

RB 09/2024-02

gültig ab / valid from 15.04.2024

PREISLISTE KARDAN KUPPLUNG

PRICELIST KARDAN COUPLING



Schnellkupplungsprogramm für
Rohre, Formstücke und Zubehör

Quick coupling program for
pipes, fittings and accessories



SCHNELLKUPPLUNGSROHRE UND FORMSTÜCKE MIT KARDANGELENKUPPLUNG

LIEFERUMFANG

Zu den Mutterkupplungsteilen der Rohre und Formstücke gehört je ein im Preis enthaltener und vormontierter Gummidichtungsring. Stützfüße gehören nicht zum Lieferumfang von Rohren und Formstücken und sind nach Wunsch gesondert zu bestellen. Die Stützfüße werden unmontiert geliefert.

WERKSTOFF

Rohre aus Bandstahl, längsgeschweißt und feuerverzinkt; Kupplungskörper und Hebelwerk aus Stahlblech, je schwarz oder feuerverzinkt. Für Kupplungen aus Edelstahl (1.4404) siehe Liste RB08-2021.

NORM

Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461. Technische Lieferbedingungen für Schnellkupplungsrohre (Durchmesser, Wanddicke, Korrosionsbeständigkeit, Druck, usw.) nach DIN 19651 (alt) / DIN EN12734 (neu).

BETRIEBSDRUCK

Gr. 50 - 159 bis 10 bar, Gr. 216 bis 8 bar, höhere Drücke auf Anfrage.

ABWINKELUNG

Gr. 50 - 159: 15° nach jeder Richtung.

Kardan M-Teile und Formstücke mit M-Teil in den Größen 70 und 89 sind auch mit Kardanring und Hebelwerk aus GGG lieferbar. Preis auf Anfrage.

QUICK-COUPLING PIPES AND FITTINGS WITH CARDAN-JOINT COUPLING

SCOPE OF DELIVERY

A rubber seal-ring for the female part of pipes and fittings is included and mounted at no extra cost. Not included are prop-feet for pipes and fittings. These are available upon request and at extra cost. Prop-feet are delivered unmounted.

MATERIAL

Pipes of sheet-steel longitudinally welded and galvanized. Coupling and lever arrangement made of sheet-steel; both black or hot dipped galvanized. Couplings in stainless steel (1.4404) see list RB08-2021.

STANDARD

Galvanized as per standards-draft DIN EN ISO 1461. Normal-flow-direction as in usage-standards shown by arrows. Technical delivery conditions for quick-coupling pipes (diameter, wall-thickness, corrosion-resistance, pressure etc.) as per DIN 19651 (old) / DIN EN 12734 (new).

PRESSURE

Size 50 - 159 up to 10 bar, size 216 up to 8 bar, further upon request.

ANGLE OF DEFLECTION

Sizes 50 - 159: 15° in any direction.

Cardan female couplings and fittings with female coupling in 70 and 89 can be also produced with ring, hooks and lever in cast iron (GGG). Price upon request.

Preisliste / Pricelist

Abbildung / Picture	Beschreibung	Description	Art.-Nr. / Part number	Bestellbezeichnung / Name	Gewicht / Weight in kg	Preis ohne MwSt. / Price excl. VAT in €
	Kardan V-Teil, schwarz, zum Auf- und An- schweißen	Cardan male coupling for welding on, black	KT51001	KKV 50	0,13	1,44
			KT52001	KKV 70	0,22	1,93
			KT53001	KKV 89	0,5	3,74
			KT54010	KKV 108	0,78	6,55
			KT54212	KKV 133	0,9	9,22
			KT54410	KKV 159	1,3	11,46
			KT54502	KKV 216	4,82	47,44
	Kardan M-Teil und Kardan- ring, schwarz, zum Auf- und Anschweißen, Hebelwerk verzinkt, unmontiert.	Cardan female coupling and cardan ring, black, for welding on, unassembled, hooks and lever galvanized.	KK51025	KKM 50	0,7	15,77
			KK52026	KKM 70	1,3	23,02
			KK53025	KKM 89	2	26,48
			KK54024	KKM 108	3,2	30,28
			KK54211	KKM 133	5	44,22
			KK54400	KKM 159	6,3	50,50
			KK54514	KKM 216	14,3	150,78
	Kardan M-Teil schwarz, zum Auf- und An- schweißen, montiert.	Cardan female coupling for welding on, as- sembled, black	KK51034	KKMM 50	0,7	16,22
			KK52036	KKMM 70	1,1	23,50
			KK53037	KKMM 89	2,08	28,85
			KK54038	KKMM 108	3,2	31,14
			KK54224	KKMM 133	5,37	45,75
			KK54418	KKMM 159	6,3	52,27
			KK54523	KKMM 216	14,61	182,44
	Schnellkupp- lungsrohr, Nor- mallänge 6m	Quick coupling pipe, standard length 6m	KR55000	KSKR 50/6, Ø 50 mm	7,30	Auf Anfrage / Upon request
			KR55060	KSKR 70/6, Ø 70 mm	11,48	
			KR55120	KSKR 89/6, Ø 89 mm	14,80	
			KR55180	KSKR 108/6, Ø 108 mm	20,00	
			KR55240	KSKR 133/6, Ø 133 mm	29,80	
			KR55300	KSKR 159/6, Ø 159 mm	34,40	
			KR77100	KSKR 216/6, Ø 216 mm	64,00	
	Schnellkupp- lungsrohr, Unterlänge 5 m	Quick coupling pipe, short length 5 m	KR55010	KSKR 50/5, Ø 50 mm	6,9	62,14
			KR55070	KSKR 70/5, Ø 70 mm	10	87,10
			KR55130	KSKR 89/5, Ø 89 mm	13,1	130,99
			KR55190	KSKR 108/5, Ø 108 mm	16,9	157,54
			KR55250	KSKR 133/5, Ø 133 mm	23,6	222,01
			KR55310	KSKR 159/5, Ø 159 mm	27,2	272,78
			KR77110	KSKR 216/5, Ø 216 mm	55,5	754,03
	Schnellkupp- lungsrohr, Unterlänge 4 m	Quick coupling pipe, short length 4 m	KR55020	KSKR 50/4, Ø 50 mm	5,8	54,88
			KR55080	KSKR 70/4, Ø 70 mm	8,3	71,85
			KR55140	KSKR 89/4, Ø 89 mm	11,1	126,08
			KR55200	KSKR 108/4, Ø 108 mm	14,8	143,28
			KR55260	KSKR 133/4, Ø 133 mm	20,4	202,40
			KR55320	KSKR 159/4, Ø 159 mm	25,12	261,77
			KR77120	KSKR 216/4, Ø 216 mm	48	678,62
	Schnellkupp- lungsrohr, Unterlänge 3 m	Quick coupling pipe, short length 3 m	KR55030	KSKR 50/3, Ø 50 mm	4,7	50,36
			KR55090	KSKR 70/3, Ø 70 mm	7,7	65,44
			KR55150	KSKR 89/3, Ø 89 mm	9,6	96,36
			KR55210	KSKR 108/3, Ø 108 mm	12,1	121,94
			KR55270	KSKR 133/3, Ø 133 mm	17,9	168,91
			KR55330	KSKR 159/3, Ø 159 mm	20,47	221,39
			KR77130	KSKR 216/3, Ø 216 mm	41	613,98

Preisliste / Pricelist

Abbildung / Picture	Beschreibung	Description	Art.-Nr. / Part number	Bestellbezeichnung / Name	Gewicht / Weight in kg	Preis ohne MwSt. / Price excl. VAT in €
	Schnellkupp- lungsrohr, Unterlänge 2 m	Quick coupling pipe, short length 2 m	KR55040	KSKR 50/2, Ø 50 mm	3,6	39,85
			KR55100	KSKR 70/2, Ø 70 mm	5	57,22
			KR55160	KSKR 89/2, Ø 89 mm	7,1	87,25
			KR55220	KSKR 108/2, Ø 108 mm	9,7	109,54
			KR55280	KSKR 133/2, Ø 133 mm	13,4	163,69
			KR55340	KSKR 159/2, Ø 159 mm	15,82	214,59
			KR77140	KSKR 216/2, Ø 216 mm	33,5	527,81
	Schnellkupp- lungsrohr, Unterlänge 1 m	Quick coupling pipe, short length 1 m	KR55050	KSKR 50/1, Ø 50 mm	2,5	35,57
			KR55110	KSKR 70/1, Ø 70 mm	3,2	51,01
			KR55170	KSKR 89/1, Ø 89 mm	5,1	69,47
			KR55230	KSKR 108/1, Ø 108 mm	8,8	98,83
			KR55290	KSKR 133/1, Ø 133 mm	9,6	131,32
			KR55350	KSKR 159/1, Ø 159 mm	11,18	167,01
			KR77150	KSKR 216/1, Ø 216 mm	26	490,12
	Schlauchtüllen- Formstück, Kardan V-Teil mit gedrehter Schlauchtülle.	Fitting with hose tail, Cardan male coupling with corrugated hose tail.	KF76260	KVS-K 50 x 50	0,48	12,11
			KF76270	KVS-K 70 x 60	0,68	13,99
			KF76280	KVS-K 70 x 65	0,82	17,64
			KF76290	KVS-K 70 x 70	0,88	17,28
			KF76292	KVS-K 70 x 75	1,09	21,01
			KF76300	KVS-K 89 x 75	1,32	27,14
			KF76310	KVS-K 89 x 80	1,32	29,39
			KF76320	KVS-K 89 x 90	1,3	29,94
			KF76370	KVS-K 108 x 100	1,88	34,95
			KF76380	KVS-K 108 x 110	2,02	39,31
			KF76420	KVS-K 133 x 125	3	45,98
			KF76460	KVS-K 159 x 150	4,3	58,04
KF77005	KVS-K 216 x 200	11,45	176,14			
	Schlauchtüllen- Formstück, Kardan M-Teil mit gedrehter Schlauchtülle.	Fitting with hose tail, Cardan female coupling with corrugated hose tail.	KF76540	KMS-K 50 x 50	1,02	21,43
			KF76550	KMS-K 70 x 60	1,67	23,93
			KF76560	KMS-K 70 x 65	1,72	30,17
			KF76570	KMS-K 70 x 70	1,8	28,86
			KF76572	KMS-K 70 x 75	2,2	35,19
			KF76580	KMS-K 89 x 75	2,99	39,73
			KF76590	KMS-K 89 x 80	3,02	48,49
			KF76600	KMS-K 89 x 90	3,2	54,65
			KF76650	KMS-K 108 x 100	4,44	66,27
			KF76660	KMS-K 108 x 110	4,44	72,51
			KF76700	KMS-K 133 x 125	7,4	97,53
			KF76740	KMS-K 159 x 150	8,3	104,50
KF77004	KMS-K 216 x 200	22,3	317,05			
	Schlauchtüllen- Formstück, Kardan V-Teil mit gesickter Schlauchtülle. Neue Maßbe- zeichnung gemessen an der Sicke.	Fitting with hose tail, Cardan male coupling with rolled hose tail. New dimensi- onal drawing measured at the crimp.	KF75810	KVS-SI 50 x 52	0,23	6,46
			KF75830	KVS-SI 70 x 72	0,66	10,74
			KF75843	KVS-SI 89 x 77	1,02	13,68
			KF75840	KVS-SI 89 x 82	1,02	14,97
			KF75850	KVS-SI 89 x 92	1,15	14,03
			KF75863	KVS-SI 108 x 77	1,45	20,74
			KF75860	KVS-SI 108 x 102	1,58	15,98
			KF75870	KVS-SI 108 x 111	1,68	17,22
			KF75880	KVS-SI 133 x 127	2,06	20,81
			KF75890	KVS-SI 159 x 152	2,53	25,07
			KF77010	KVS-SI 216 x 202	8,2	89,36






Preisliste / Pricelist

Abbildung / Picture	Beschreibung	Description	Art.-Nr. / Part number	Bestellbezeichnung / Name	Gewicht / Weight in kg	Preis ohne MwSt. / Price excl. VAT in €
	Schlauchtüllen-Formstück, Kardan M-Teil mit gesickter Schlauchtülle Neue Maßbezeichnung gemessen an der Sicke.	Fitting with hose tail, Cardan female coupling with rolled hose tail. New dimensional drawing measured at the crimp.	KF75910	KMS-SI 50 x 52	0,8	19,56
			KF75930	KMS-SI 70 x 72	1,58	25,12
			KF75942	KMS-SI 89 x 77	2,6	31,83
			KF75940	KMS-SI 89 x 82	2,7	36,44
			KF75950	KMS-SI 89 x 92	2,88	34,93
			KF75964	KMS-SI 108 x 77	4	49,02
			KF75960	KMS-SI 108 x 102	4,1	40,41
			KF75970	KMS-SI 108 x 111	4,03	43,32
			KF75980	KMS-SI 133 x 127	6,76	57,31
			KF75990	KMS-SI 159 x 152	7,91	68,75
KF77009	KMS-SI 216 x 202	17,51	198,47			
	Anschluss-Formstück, Kardan V-Teil mit Gewindestutzen. Wie oben, jedoch mit Innengewinde	Connection Fitting, Cardan male coupling with threaded stump. As above but with female thread.	KF73420	KVG 50 x 1 1/2"	0,39	10,97
			KF74270	KVG 50 x 2"	0,49	17,78
			KF74280	KVG 70 x 2"	0,58	15,80
			KF73430	KVG 70 x 2 1/2"	0,65	18,17
			KF73440	KVG 89 x 3"	1,21	23,73
			KF73455	KVG 108 x 3"	1,64	31,11
			KF73450	KVG 108 x 4"	2,1	26,66
			KF73460	KVG 133 x 5"	2,22	41,70
			KF73470	KVG 159 x 6"	2,84	51,15
			KF77015	KVG 216 x 8"	9,3	133,61
			KF74271	KVG 50 x 2" IG	0,7	16,35
	Anschluss-Formstück, Kardan M-Teil mit Gewindestutzen. Wie oben, jedoch mit Innengewinde	Connection Fitting, Cardan female coupling with threaded stump. As above but with female thread.	KF73540	KMG 50 x 1 1/2"	1,15	30,48
			KF74290	KMG 50 x 2"	1,2	27,82
			KF74300	KMG 70 x 2"	1,82	32,28
			KF73550	KMG 70 x 2 1/2"	2,55	34,50
			KF73560	KMG 89 x 3"	2,6	43,42
			KF73574	KMG 108 x 3"	4,6	62,30
			KF73570	KMG 108 x 4"	5	56,77
			KF73580	KMG 133 x 5"	7,5	85,38
			KF73590	KMG 159 x 6"	9	98,23
			KF77017	KMG 216 x 8"	20,12	309,83
			KF74292	KMG 50 x 2" IG	1,55	37,49
	Anschluss-Formstück, Kardan V-Teil mit Flansch PN 10 DIN 2576	Connection Fitting, Cardan male coupling with flange PN 10 DIN 2576	KF71861	KVF 50 x 50	3,08	19,24
			KF71871	KVF 70 x 65	3,78	44,19
			KF71881	KVF 89 x 80	4,35	55,93
			KF71891	KVF 108 x 100	5,29	75,56
			KF71901	KVF 133 x 125	7,58	90,93
			KF71911	KVF 159 x 150	10,36	110,19
			KF77023	KVF 216 x 200	15,7	162,87
				Anschluss-Formstück, Kardan M-Teil mit Flansch PN 10 DIN 2576	Connection Fitting, Cardan female coupling with flange PN 10 DIN 2576	KF71982
KF71992	KMF 70 x 65	4,64				59,00
KF72002	KMF 89 x 80	6,34				77,96
KF72012	KMF 108 x 100	8,5				101,13
KF72022	KMF 133 x 125	12,33				128,21
KF72032	KMF 159 x 150	15,7				164,67
KF77025	KMF 216 x 200	26,1				350,12
	Anschluss-Formstück, Kardan V-Teil mit Gülleflansch Länge 150 mm/ Gr. 216 - 200 mm	Connection Fitting, Cardan male coupling with waste flange length 150 mm/ Size 216-200 mm	KF71895	KVF 108 x 100 GÜ-150	3,87	41,27
			KF71903	KVF 133 x 125 GÜ-150	3,97	42,83
			KF71914	KVF 159 x 150 GÜ-150	4,69	50,29
			KF77048	KVF 216 x 200 GÜ-200	7,7	123,92

Preisliste / Pricelist

Abbildung / Picture	Beschreibung	Description	Art.-Nr. / Part number	Bestellbezeichnung / Name	Gewicht / Weight in kg	Preis ohne MwSt. / Price excl. VAT in €
	Kardan M-Teil mit GÜ-Flansch Länge 360 mm Gr. 216-400 mm	Cardan female coupling, waste flange l. 360 mm, size 216-400 mm	KF72015	KMF 108 x 100 GÜ-360	7,96	77,06
			KF72025	KMF 133 x 125 GÜ-360	10,87	89,24
			KF72034	KMF 159 x 150 GÜ-360	12,52	113,50
			KF77047	KMF 216 x 200 GÜ-400	15,53	296,70
	Kurze Ausführ- ung Länge 150 mm, Gr. 216-200 mm	Short version length 150 mm, size 216-200 mm	KF72014	KMF 108 x 100 GÜ-150	5,78	62,80
			KF72024	KMF 133 x 125 GÜ-150	7,62	79,10
			KF72029	KMF 159 x 150 GÜ-150	9,01	94,06
			KF77049	KMF 216 x 200 GÜ-200	14,1	262,94
	Kardan V-Teil mit Kurzrohr- stutzen zum Anschweißen, verzinkt	Cardan male coupling with short pipe stump for welding on, galvanized	KF73000	KVR 50	0,33	5,53
			KF73010	KVR 70	0,79	8,75
			KF73020	KVR 89	0,9	13,48
			KF73030	KVR 108	1,24	16,59
			KF73040	KVR 133	1,34	18,98
			KF73050	KVR 159	1,84	27,28
KF77018	KVR 216	6,4	82,95			
	Kardan M-Teil mit Kurzrohr- stutzen zum Anschweißen, verzinkt	Cardan female coupling with short pipe stump for welding on, galvanized	KF73120	KMR 50	1,01	17,64
			KF73130	KMR 70	1,75	22,42
			KF73140	KMR 89	2,95	34,73
			KF73150	KMR 108	4,16	42,42
			KF73160	KMR 133	6,02	65,33
			KF73170	KMR 159	7,78	67,66
KF77020	KMR 216	18	206,52			
	Kardan V- Endstück	Cardan male end plug	KF71740	KVX 50	0,14	4,22
			KF71750	KVX 70	0,3	6,21
			KF71760	KVX 89	0,51	8,99
			KF71770	KVX 108	1	9,92
			KF71780	KVX 133	1,18	12,37
			KF71790	KVX 159	1,88	17,09
KF77012	KVX 216	6,15	75,93			
	Kardan M- Endstück	Cardan female end plug	KF71560	KMX 50	0,73	15,64
			KF71570	KMX 70	1,2	17,95
			KF71580	KMX 89	2,32	28,95
			KF71590	KMX 108	3,4	40,40
			KF71600	KMX 133	5,3	54,16
			KF71610	KMX 159	7,12	71,57
KF77021	KMX 216	15,91	186,31			
	Formstück: Kardan-Bogen 90°	Fitting: Cardan bend 90°	KF71260	KRKB 50 / 90°	1,61	34,01
			KF71300	KRKB 70 / 90°	2,7	40,03
			KF71340	KRKB 89 / 90°	4,14	63,43
			KF71380	KRKB 108 / 90°	6,2	70,72
			KF71420	KRKB 133 / 90°	9,48	108,31
			KF71460	KRKB 159 / 90°	11,91	133,10
KF77029	KRKB 216 / 90°	36,6	446,78			
	Formstück: Kardan-Bogen 45°	Fitting: Cardan bend 45°	KF71280	KRKB 50 / 45°	1,34	37,87
			KF71320	KRKB 70 / 45°	2,35	40,43
			KF71360	KRKB 89 / 45°	3,9	63,37
			KF71400	KRKB 108 / 45°	5,8	71,44
			KF71440	KRKB 133 / 45°	8,48	98,33
			KF71480	KRKB 159 / 45°	10,8	123,12
KF77027	KRKB 216 / 45°	33,5	350,98			






Preisliste / Pricelist

Abbildung / Picture	Beschreibung	Description	Art.-Nr. / Part number	Bestellbezeichnung / Name	Gewicht / Weight in kg	Preis ohne MwSt. / Price excl. VAT in €
	Kardan-Bogen 30°	Fitting: Cardan bend 30°	KF71290	KRKB 50 / 30°	1,48	34,96
			KF71330	KRKB 70 / 30°	2,28	35,48
			KF71370	KRKB 89 / 30°	3,87	66,23
			KF71410	KRKB 108 / 30°	5,6	71,99
			KF71450	KRKB 133 / 30°	7,86	98,44
			KF71490	KRKB 159 / 30°	11,7	121,74
			KF77038	KRKB 216 / 30°	27,08	344,27
	Formstück: Kardan- Reduzierstück	Fitting: Cardan reducer	KF71130	KKMGV 70 x 50	1,44	39,65
			KF74310	KKMGV 89 x 50	2,18	60,15
			KF71140	KKMGV 89 x 70	2,66	42,20
			KF74320	KKMGV 108 x 70	3,22	59,63
			KF71150	KKMGV 108 x 89	3,92	58,61
			KF74360	KKMGV 133 x 89	4,6	78,90
			KF71160	KKMGV 133 x 108	5,88	86,37
			KF74330	KKMGV 159 x 108	6,98	94,21
			KF71170	KKMGV 159 x 133	8,2	119,84
			KF71177	KKMGV 216 x 159	15,2	170,57
	Formstück: Kardan- Erweiterungs- stück	Fitting: Cardan expansion	KF71180	KGMKV 50 x 70	1,96	48,74
			KF74340	KGMKV 50 x 89	3,2	68,14
			KF71190	KGMKV 70 x 89	3,46	54,88
			KF71200	KGMKV 70 x 108	4,86	80,79
			KF71210	KGMKV 89 x 108	4,96	71,60
			KF71220	KGMKV 89 x 133	7,22	100,50
			KF71240	KGMKV 89 x 159	9,6	112,20
			KF71230	KGMKV 108 x 133	7,5	94,50
			KF74350	KGMKV 108 x 159	9,38	112,94
			KF71250	KGMKV 133 x 159	9,3	125,94
			KF71256	KGMKV 159 x 216	20,17	380,01
	Formstück: Kardan- Umkehrstück 2 x M-Teil	Fitting: Cardan reversing piece 2 x female coupling	KF73360	KDMT 50	1,84	33,01
			KF73370	KDMT 70	3,06	46,59
			KF73380	KDMT 89	6,15	65,82
			KF73390	KDMT 108	8,65	101,85
			KF73400	KDMT 133	12,16	161,89
			KF73410	KDMT 159	16,12	171,83
			KF77035	KDMT 216	32,2	364,67
	Formstück: Kardan- Umkehrstück 2 x V-Teil	Fitting: Cardan reversing piece 2 x male coupling	KF73300	KDVT 50	0,52	9,70
			KF73310	KDVT 70	0,74	14,84
			KF73320	KDVT 89	1,56	24,76
			KF73330	KDVT 108	2,28	32,76
			KF73340	KDVT 133	2,56	36,63
			KF73350	KDVT 159	3,68	45,69
			KF77066	KDVT 216	13	145,01

Preisliste / Pricelist

Abbildung / Picture	Beschreibung	Description	Art.-Nr. / Part number	Bestellbezeichnung / Name	Gewicht / Weight in kg	Preis ohne MwSt. / Price excl. VAT in €
	Formstück: Kardan- Abzweig T-Stück	Fitting: Cardan in line T-piece	KF73720	KT 50 x 50	2,7	56,70
			KF73730	KT 70 x 50	3,9	73,94
			KF73740	KT 70 x 70	4,57	72,20
			KF73750	KT 89 x 50	5,1	69,37
			KF73760	KT 89 x 70	6,21	98,84
			KF73770	KT 89 x 89	7,59	85,52
			KF73780	KT 108 x 70	9,3	86,58
			KF73790	KT 108 x 89	9,53	154,19
			KF73800	KT 108 x 108	10,66	139,52
			KF73810	KT 133 x 108	12,38	153,23
			KF73820	KT 133 x 133	14,9	184,27
			KF73830	KT 159 x 108	15,35	184,99
			KF73840	KT 159 x 133	17,6	197,97
			KF73850	KT 159 x 159	19,3	201,68
KF77031	KT 216 x 216	41,51	615,90			
	Formstück: Kardan T-Stück mit Schieber	Fitting: Cardan in line T-piece with wheel valve	KF73980	KT 70 x P70	5,9	187,49
			KF74000	KT 89 x P70	9,2	214,53
			KF74020	KT 108 x P70	9,05	237,32
	Formstück: Kardan Streck- schieber	Fitting: Cardan in line valve	KF71500	KZA 50 x 1 1/2"	2,1	76,69
			KF71510	KZA 70 x 2 1/2"	3,75	150,36
			KF71520	KZA 89 x 3"	5,85	192,89
			KF71530	KZA 108 x 4"	9,88	311,19
			KF71540	KZA 133 x 5"	17,5	322,79
			KF71550	KZA 159 x 6"	26,5	790,61
	Kardan Saug- korb Dicht bei Wassersäule > 1 m.	Cardan footval- ve w. strainer waterproof at h.o.w. > 1 m.	KF38028	KSK 70	5,06	251,86
			KF38076	KSK 89	5,44	263,28
			KF38126	KSK 108	5,55	282,48
			KF38175	KSK 133	10,21	403,24
			KF38226	KSK 159	9,3	414,25
	Hydranten Unterteil mit 3" IG, verzinkt	Hydrant valve with 3" female, galvanized	KF50140	HUY 3"	1,86	107,39
	Hydranten Oberteil mit Kardan- Abgang	Hydrant take- off bend with cardan coup- ling on outlet	KF50176	HOKL 70	4	278,33
			KF50194	HOKL 89	5,3	306,65
			KF50195	HOKL 108	6,5	314,42
	Hydraten Oberteil mit Gewindeab- gang IG	Hydrant take- off bend with cardan coup- ling/ outlet, female thread	KB50175	HOKL 2 1/2"	4,11	256,65
			KB50200	HOKL 3"	4,03	263,72
	Stützfuss	Support foot	KR79855	KRS 50	1,04	15,80
			KR79865	KRS 70	1,4	17,58
			KR79875	KRS 89	1,6	22,11
	Stützfuss mit Regneran- schluß	Support foot with sprinkler connection	KR79856	KRS 50/IA	1,11	15,75
			KR79866	KRS 70/IA	1,47	21,16
			KR79876	KRS 89/IA	1,65	24,83

Preisliste / Pricelist

Abbildung / Picture	Beschreibung	Description	Art.-Nr. / Part number	Bestellbezeichnung / Name	Gewicht / Weight in kg	Preis ohne MwSt. / Price excl. VAT in €
	Regneranschlußschelle mit ½" IG und 1" AG	Saddle piece with ½" female and 1" male	KB20430 KB20432 KB20434	SLK 50/IA SLK 70/IA SLK 89/IA	0,28 0,43 0,5	5,37 7,83 9,78
	Kardan Gummi-Dichtungsring für Normaleinsatz	Cardan rubber sealing ring for normal use	KT51003 KT52003 KT53003 KT54012 KT54213 KT54411 KT54516	KKG 50, D/a 86, D/i 64 KKG 70, D/a 110, D/i 87 KKG 89, D/a 140, D/i 112 KKG 108, D/a 160, D/i 124 KKG 133, D/a 190, D/i 146 KKG 159, D/a 224, D/i 180 KKG 216, D/a 304, D/i 255	0,02 0,04 0,08 0,16 0,27 0,31 0,54	0,47 0,67 1,31 2,90 3,35 4,42 13,21
	Kardan Gummi-Dichtungsring ölfest	Cardan rubber sealing ring oil resistant	KT51011 KT52012 KT53012 KT54016 KT35019 KT36023	KKG/O 50, D/a 86, D/i 64 KKG/O 70, D/a 110, D/i 87 KKG/O 89, D/a 140, D/i 112 KKG/O 108, D/a 160, D/i 124 KKG/O 133, D/a 190, D/i 146 KKG/O 159, D/a 224, D/i 180	0,02 0,04 0,08 0,16 0,28 0,32	2,29 3,20 4,48 8,90 10,12 14,84
	Kardan Gummi-Dichtungsring benzinfest	Cardan rubber sealing ring fuel resistant	KT51012 KT52013 KT53013 KT54017 KT35020 KT36024	KKG/E 50, D/a 86, D/i 64 KKG/E 70, D/a 110, D/i 87 KKG/E 89, D/a 140, D/i 112 KKG/E 108, D/a 160, D/i 124 KKG/E 133, D/a 190, D/i 146 KKG/E 159, D/a 224, D/i 180	0,02 0,04 0,08 0,16 0,28 0,32	3,10 5,47 6,17 10,37 12,77 15,55
	Kardan Gummi-Dichtungsring heisswasserbeständig	Cardan rubber sealing ring heat resistant	KT51013 KT52014 KT53014 KT54014 KT54220 KT54419	KKG/Hw 50, D/a 86, D/i 64 KKG/Hw 70, D/a 110, D/i 87 KKG/Hw 89, D/a 140, D/i 112 KKG/Hw 108, D/a 160, D/i 124 KKG/Hw 133, D/a 190, D/i 146 KKG/Hw 159, D/a 224, D/i 180	0,02 0,04 0,08 0,16 0,22 0,27	3,28 3,96 5,61 8,83 11,50 16,45

Weitere Kardan-Formteile auf Anfrage. Preisstellung ab Werk ohne Verpackung, zuzüglich der am Tage der Lieferung gültigen Mehrwertsteuer. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Lieferbedingungen. Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

Further types of quick coupling fittings available upon request. Prices are ex factory, packing and VAT extra. Our general conditions of sale are applicable. Subject to change without prior notice.

UNSER LIEFERPROGRAMM

REGNER

Für die Landwirtschaft, Forstwirtschaft, den Gartenbau, Baumschulen und Sportanlagen.

VERSENKREGNER

Für Sportplätze, Golfanlagen, Tennisplätze, Reitanlagen und Pferderennbahnen, öffentliches Grün und Hausgärten.

KARDAN KUPPLUNGEN

Für Rohre und Formteile aus Stahl verzinkt und Edelstahl. (Material 1.4404)

UMWELTSCHUTZ

- Beregnungssysteme für die Staubbindung auf Schüttguthalden, Umschlagplätzen, Recyclingplätzen und Verkehrsflächen.
- Bedüsungsanlagen für die Staubbindung auf Förderbändern, Reclaimern und Schiffsentladern
- Entsorgung von Enteiserabwässern mittels Verregnung

OUR SALES PROGRAM

SPRINKLERS

For agriculture, horticulture, forestry, tree nurseries and sports fields.

POP-UP SPRINKLERS

For sports fields, golf courses, tennis courts, horse race tracks, riding facilities, public greens and private gardens.

CARDAN COUPLINGS

For pipes and fittings made of galvanized steel and stainless steel. (material 1.4404)

ENVIRONMENT PROTECTION

- Irrigation systems for dust suppression on stock piles, at recycling yards, for bulk handling and for traffic areas.
- Spray systems for the dust suppression on belt conveyor, reclaimer and ship unloader
- Disposal of de-icing effluents by irrigation

