

PREISLISTE

RB 08/2020


gültig ab / valid from 01.01.2020

PRICE LIST

Original PERROT

**EdelstahlAusführung der weltbekannten
PERROT-Kardankupplung**

**Stainless steel version of the world-famous
PERROT cardan coupling**



SUPRA

**Kupplung aus Edelstahl, Hebelwerk
aus verzinktem Stahlblech**

**Coupling made in stainless steel,
hooks and lever galvanized steel**

OPTIMA

**Kupplung und Hebelwerk komplett
aus Edelstahl**

**Coupling, hooks and lever comple-
tely made in stainless steel**

**Regnerbau Calw GmbH
Industriestrasse 19-29
D- 75382 Althengstett**

**Telefon: +49(0)7051 / /162 0
Telefax: +49(0)7051 / 162 133
E-Mail: perrot@perrot.de
Internet: www.perrot.de**

Unentbehrlich beim Fördern oder Abfüllen von aggressiven Stoffen wie

- Säuren
- Laugen
- Raffinerieprodukten
- chemischen Stoffen, aggressivem und empfindlichem Fließgut aller Art

Typ SUPRA

M-Kupplungsteil aus V4A-Stahl (WSt. 1.4404)
Hebelwerk am M-Kupplungsteil aus verzinktem Stahl

Typ OPTIMA

V-Kupplungsteil, M-Kupplungsteil mit Hebelwerk komplett aus V4A-Stahl (WSt 1.4404)

Dichtung: Gummidichtungsring

Druck: 10 bar Betriebsdruck

Abwinkelung: 15° nach jeder Richtung bzw. 30° in jeder Ebene

Lieferumfang: Zum M-Kupplungsteil gehört ein Gummidichtungsring, im Preis enthalten

Lieferbare Größen:

50 mm, 70 mm, 89 mm, 108 mm, 133 mm, 159 mm

Indispensable if aggressive media has to be handled as

- acids
- alkaline solutions
- products of refineries
- chemical substances, aggressive and sensitive media of any kind

Typ SUPRA

Female coupling made of V4A stainless steel (DIN 1.4404). Hooks and lever on the female coupling made of galvanized steel

Typ OPTIMA

Male coupling, female coupling, hooks and lever on the female coupling made of V4A stainless steel (DIN 1.4404)

Gasket: rubber sealing ring



Pressure: 10 bar operating pressure

Deflection: 15° in every direction or 30° from the straight




Extent of supply: Each female coupling is fitted with a rubber sealing ring, included in the price

Available sizes:






50 mm, 70 mm, 89 mm, 108 mm, 133 mm, 159 mm

Bezeichnung / Abbildung description / picture		Bestellwort order code	Gewicht weight	Artikel-Nr. article-no.	Preis/price ohne MWSt. €
Kupplungen V-Teil zum Auf- und Anschweißen  Typ OPTIMA	Couplings Male coupling for welding on Typ OPTIMA	KKV 50/OPTIMA	0,14	KT60000	24,30
		KKV 70/OPTIMA	0,30	KT60100	38,54
		KKV 89/OPTIMA	0,49	KT60200	49,31
		KKV 108/OPTIMA	0,61	KT60300	64,30
		KKV 133/OPTIMA	0,70	KT60400	72,18
		KKV 159/OPTIMA	1,10	KT60500	88,60
M-Teil zum Anschweißen, unmontiert  Typ SUPRA	Female coupling for welding on unassembled Typ SUPRA	KKM 50/SUPRA	0,70	KK60003	60,85
		KKM 70/SUPRA	1,13	KK60103	85,62
		KKM 89/SUPRA	2,00	KK60203	105,43
		KKM 108/SUPRA	3,00	KK60303	131,47
		KKM 133/SUPRA	4,84	KK60403	166,99
		KKM 159/SUPRA	6,19	KK60503	225,79
M-Teil zum Anschweißen, montiert  Typ SUPRA	Female coupling for welding on assembled Typ SUPRA	KKMM 50/SUPRA	0,69	KK60004	65,72
		KKMM 70/SUPRA	1,09	KK60104	90,75
		KKMM 89/SUPRA	2,18	KK60204	113,62
		KKMM 108/SUPRA	2,96	KK60304	137,91
		KKMM 133/SUPRA	5,23	KK60404	175,77
		KKMM 159/SUPRA	6,08	KK60504	233,65
M-Teil zum Anschweißen, unmontiert  Typ OPTIMA	Female coupling for welding on unassembled Typ OPTIMA	KKM 50/OPTIMA	0,62	KK60001	82,07
		KKM 70/OPTIMA	0,63	KK60101	123,12
		KKM 89/OPTIMA	1,96	KK60201	157,09
		KKM 108/OPTIMA	2,84	KK60301	202,21
		KKM 133/OPTIMA	3,74	KK60401	302,86
		KKM 159/OPTIMA	4,85	KK60501	355,46
M-Teil zum Anschweißen, montiert  Typ OPTIMA	Female coupling for welding on assembled Typ OPTIMA	KKMM 50/OPTIMA	0,66	KK60002	86,46
		KKMM 70/OPTIMA	0,99	KK60102	128,62
		KKMM 89/OPTIMA	1,84	KK60202	164,37
		KKMM 108/OPTIMA	2,91	KK60302	207,93
		KKMM 133/OPTIMA	3,55	KK60402	313,68
		KKMM 159/OPTIMA	4,90	KK60502	356,56

Preisliste / Price list

Bezeichnung / Abbildung description / picture		Bestellwort order code	Gewicht weight	Artikel-Nr. article-no.	Preis/price ohne MWSt. €
Kardan V-Endstopfen  Typ OPTIMA	Cardan male end plug Type OPTIMA	KVX 50/OPTIMA	0,14	KF71800	45,02
		KVX 70/OPTIMA	0,32	KF71810	61,45
		KVX 89/OPTIMA	0,55	KF71820	72,88
		KVX 108/OPTIMA	0,69	KF71830	90,03
		KVX 133/OPTIMA	0,95	KF71840	100,04
		KVX 159/OPTIMA	1,55	KF71850	117,19
Kardan M-Endstück  Typ SUPRA	Cardan female end plug Type SUPRA	KMX 50/SUPRA	0,73	KF71620	72,16
		KMX 70/SUPRA	1,19	KF71630	97,94
		KMX 89/SUPRA	2,20	KF71640	120,05
		KMX 108/SUPRA	3,36	KF71650	145,77
		KMX 133/SUPRA	5,22	KF71660	182,92
		KMX 159/SUPRA	6,32	KF71670	240,81
Kardan M-Endstück  Typ OPTIMA	Cardan female end plug Type OPTIMA	KMX 50/OPTIMA	0,73	KF71680	93,61
		KMX 70/OPTIMA	1,19	KF71690	156,49
		KMX 89/OPTIMA	2,32	KF71700	171,50
		KMX 108/OPTIMA	2,86	KF71710	216,50
		KMX 133/OPTIMA	5,22	KF71720	320,82
		KMX 159/OPTIMA	5,14	KF71730	362,98
Kardan V-Teil mit Gewindestutzen  Typ OPTIMA	Cardan male coupling with threaded stump Type OPTIMA	KVG 50 x 1 1/2"/OPTIMA	0,44	KF73480	61,45
		KVG 70 x 2 1/2"/OPTIMA	0,80	KF73490	82,87
		KVG 89 x 3"/OPTIMA	1,31	KF73500	117,19
		KVG 108 x 4"/OPTIMA	1,88	KF73510	167,91
		KVG 133 x 5"/OPTIMA	2,63	KF73520	345,12
		KVG 159 x 6"/OPTIMA	3,94	KF73530	414,44
Kardan M-Teil mit Gewindestutzen  Typ SUPRA	Cardan female coupling with threaded stump Type SUPRA	KMG 50 x 1 1/2"/SUPRA	1,17	KF73600	94,32
		KMG 89 x 3"/SUPRA	3,40	KF73620	167,91
		KMG 108 x 4"/SUPRA	4,82	KF73630	237,93
		KMG 133 x 5"/SUPRA	7,88	KF73640	433,73
		KMG 159 x 6"/SUPRA	9,87	KF73650	540,81
Kardan M-Teil mit Gewindestutzen  Typ OPTIMA	Cardan female coupling with threaded stump Type OPTIMA	KMG 50 x 1 1/2"/OPTIMA	1,23	KF73660	115,03
		KMG 70 x 2 1/2"/OPTIMA	1,92	KF73670	187,93
		KMG 89 x 3"/OPTIMA	3,10	KF73680	220,07
		KMG 108 x 4"/OPTIMA	4,82	KF73690	309,39
		KMG 133 x 5"/OPTIMA	6,33	KF73700	571,64
		KMG 159 x 6"/OPTIMA	10,00	KF73710	662,38
Kardan V-Teil mit Kurzrohrstutzen zum Anschweißen  Typ OPTIMA	Cardan male coupling with short pipe stump for welding on Type OPTIMA	KVR 50/OPTIMA	0,39	KF73060	41,45
		KVR 70/OPTIMA	0,65	KF73070	52,88
		KVR 89/OPTIMA	0,93	KF73080	70,73
		KVR 108/OPTIMA	1,13	KF73090	84,33
		KVR 133/OPTIMA	1,36	KF73100	106,46
		KVR 159/OPTIMA	1,85	KF73110	132,90
Kardan M-Teil mit Kurzrohrstutzen zum Anschweißen  Typ SUPRA	Cardan female coupling with short pipe stump for welding on Type SUPRA	KMR 50/SUPRA	1,08	KF73180	78,61
		KMR 70/SUPRA	1,82	KF73190	107,17
		KMR 89/SUPRA	3,10	KF73200	130,77
		KMR 108/SUPRA	4,20	KF73210	162,20
		KMR 133/SUPRA	6,82	KF73220	212,95
		KMR 159/SUPRA	8,18	KF73230	273,68
Kardan M-Teil mit Kurzrohrstutzen zum Anschweißen  Typ OPTIMA	Cardan female coupling with short pipe stump for welding on Type OPTIMA	KMR 50/OPTIMA	1,01	KF73240	99,32
		KMR 70/OPTIMA	1,73	KF73250	166,48
		KMR 89/OPTIMA	2,77	KF73260	182,21
		KMR 108/OPTIMA	4,04	KF73270	232,22
		KMR 133/OPTIMA	5,32	KF73280	350,86
		KMR 159/OPTIMA	6,72	KF73290	395,87

Preisliste / Price list

Bezeichnung / Abbildung description / picture		Bestellwort order code	Gewicht weight	Artikel-Nr. article-no.	Preis/price ohne MWST. €
Kardan V-Teil mit gedrehter Schlauchtülle 	Cardan male coupling with corrugated hose tail	KVS 50 x 50/OPTIMA	0,49	KF72420	55,02
		KVS 70 x 65/OPTIMA	0,83	KF72440	67,90
		KVS 70 x 70/OPTIMA	1,13	KF72450	70,73
		KVS 70 x 75/OPTIMA	1,02	KF72455	76,47
		KVS 89 x 75/OPTIMA	1,27	KF72460	81,45
		KVS 89 x 80/OPTIMA	1,11	KF72470	87,19
		KVS 89 x 90/OPTIMA	1,18	KF72480	122,03
		KVS 108 x 100/OPTIMA	1,46	KF72490	125,04
		KVS 133 x 125/OPTIMA	2,62	KF72510	157,20
		KVS 159 x 150/OPTIMA	3,48	KF72520	183,63
Typ OPTIMA	Typ OPTIMA				
Kardan M-Teil mit gedrehter Schlauchtülle 	Cardan female coupling with corrugates hose tail	KMS 50 x 50/SUPRA	1,05	KF72790	90,75
		KMS 70 x 65/SUPRA	1,62	KF72810	113,62
		KMS 70 x 70/SUPRA	1,96	KF72820	117,19
		KMS 70 x 75/SUPRA	1,90	KF72825	130,77
		KMS 89 x 75/SUPRA	2,88	KF72830	145,77
		KMS 89 x 80/SUPRA	2,86	KF72840	148,63
		KMS 89 x 90/SUPRA	3,20	KF72850	151,47
		KMS 108 x 100/SUPRA	3,89	KF72860	181,51
		KMS 133 x 125/SUPRA	7,27	KF72880	220,77
		KMS 159 x 150/SUPRA	8,64	KF72890	290,10
Typ SUPRA	Typ SUPRA				
Kardan M-Teil mit gedrehter Schlauchtülle 	Cardan female coupling with corrugates hose tail	KMS 50 x 50/OPTIMA	0,96	KF72900	111,47
		KMS 70 x 65/OPTIMA	1,56	KF72920	171,50
		KMS 70 x 70/OPTIMA	1,92	KF72930	175,05
		KMS 70 x 75/OPTIMA	1,77	KF72935	189,36
		KMS 89 x 75/OPTIMA	2,68	KF74260	196,51
		KMS 89 x 80/OPTIMA	2,57	KF72940	199,36
		KMS 89 x 90/OPTIMA	2,61	KF72950	202,92
		KMS 108 x 100/OPTIMA	3,73	KF72960	252,23
		KMS 133 x 125/OPTIMA	5,64	KF72980	357,98
		KMS 159 x 150/OPTIMA	6,81	KF72990	413,01
Typ OPTIMA	Typ OPTIMA				
Kardan V-Teil mit Flansch Lochbild PN10/16 	Cardan male coupling with flange hole pattern PN10/16	KVF 50 x 50/OPTIMA	2,98	KF71920	172,91
		KVF 70 x 65/OPTIMA	3,72	KF71930	205,79
		KVF 89 x 80/OPTIMA	4,90	KF71940	252,23
		KVF 108 x 100/OPTIMA	5,85	KF71950	305,11
		KVF 133 x 125/OPTIMA	7,68	KF71960	405,15
		KVF 159 x 150/OPTIMA	9,76	KF71970	477,31
Typ OPTIMA	Typ OPTIMA				
Kardan M-Teil mit Flansch Lochbild PN10/16 	Cardan female coupling with flange hole pattern PN10/16	KMF 50 x 50/OPTIMA	3,65	KF72100	217,23
		KMF 70 x 65/OPTIMA	4,94	KF72110	303,67
		KMF 89 x 80/OPTIMA	6,70	KF72120	352,98
		KMF 108 x 100/OPTIMA	8,74	KF72130	441,60
		KMF 133 x 125/OPTIMA	11,67	KF72140	640,24
		KMF 159 x 150/OPTIMA	14,68	KF72150	711,69
Typ OPTIMA	Typ OPTIMA				

Weitere Formstücke auf Anfrage / Additional fittings on request.

Preisstellung: Ab Werk ohne Verpackung, zuzüglich der am Tage der Lieferung gültigen Mehrwertsteuer. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Lieferbedingungen, Änderungen vorbehalten.

Prices are ex factory, packing excluded. Our general conditions of sale are applicable. Subject to change without prior notice.

